

Epson Nadeldrucker-Reihe

# DAS GESCHÄFT VORANBRINGEN

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# EPSON ANGEBOTE – NADELDRUCKER



Quelle: Interconnection Consulting, 2010

Als größter Hersteller von Nadeldruckern weltweit stellt Epson eine Produktpalette mit ultimativen Lösungen für schnelles, preiswertes und zuverlässiges Drucken in beständiger Qualität auf einer Vielzahl von Papierarten bereit. Keine andere Technologie vereint ein derart großes Funktionsspektrum in nur einem Gerät. Diese Technologie ist deshalb ideal für das Back Office, die Verarbeitung großer Datenmengen oder von mehrlagigem Papier, für dessen Verarbeitung es schlicht keine Alternative gibt.

Epson bietet eine größere Auswahl an als jeder andere Anbieter. Unabhängig davon, ob Ihr Druckaufkommen gering oder hoch ist, innerhalb der Epson Nadeldrucker-Reihe findet sich immer ein Gerät, das die passende Lösung in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Geschwindigkeit und Kosten darstellt.



NEU

## Epson PLQ-22CS/22CSM

- SpARBuchdrucker mit Duplexscanner, MSRW/ MICR-Lesekopf und USB-Hub
- Hohe Zuverlässigkeit mit MTBF von 10.000 Betriebsstunden
- Hohe Farbbandergiebigkeit von 10 Millionen Zeichen

## EPSON

### 9-NADELDRUCKER

Die robusten Drucker sind für sehr hohe bis mittlere Druckaufkommen und für den Einsatz in der kontinuierlichen Datenverarbeitung sowie für hohe Druckgeschwindigkeiten im Back Office gedacht. Die Palette der Epson 9-Nadeldrucker bietet einen außergewöhnlichen Mehrwert zu konkurrenzfähigen Preisen.

Die Kombination von äußerst präziser Ausrichtung mit hoch entwickelter Papierführung ermöglicht es dieser umfassenden Palette von Schmal- und Breitformatdruckern, einen denkbar großen Bereich an Hochgeschwindigkeitsdruckaufgaben mit überlegener Genauigkeit abzudecken – ideal für Anwendungen in der Wirtschaft, der Industrie und in der Logistik, einschließlich Datenverarbeitung, Rechnungs-, Entnahmeschein-, Scheck- und Etikettendruck usw.

## EPSON

### 24-NADELDRUCKER

Zusätzlich zu den genannten Funktionen der Epson 9-Nadeldrucker bieten die Epson 24-Nadeldrucker skalierbare Schriften und ein hervorragendes Schriftbild für überlegene Druckqualität und sind damit ideal für Anwendungen im Kundenbereich, im Einzelhandels- und Dienstleistungssektor sowie für den Druck von Rechnungen oder Bestellungen.

Das Portfolio wird ergänzt durch Flachbettdrucker, die den 24-Nadeldruck auf dickeren und einer Vielzahl nicht normierter Materialien wie Rechnungen oder Etiketten ermöglichen.

	Druckermodell	Druckvolumen	Point-of-Sale	Ladengeschäft	Buchhaltung	Listen	Sparbuch
9 Nadeln	Epson LX-300+II	Gering	●●●			●	
	Epson LX-1170II	Mittel	●●	●●		●	
	Epson FX-890	Hoch	●	●●●	●●●	●●	
	Epson FX-2190	Hoch		●●●	●●●	●●	
	Epson DFX-9000	Sehr hoch		●●●	●●●	●●●	
24 Nadeln	Epson LQ-300+II	Gering	●●●				
	Epson LQ-590	Mittel	●●	●●●	●●●	●●	
	Epson LQ-630	Gering	●●	●			
	Epson LQ-680/680Pro	Mittel	●●	●●●			
	Epson LQ-690	Mittel	●●	●●●			
	Epson LQ-2090	Mittel		●●●	●●●	●●	
	Epson LQ-2190	Hoch		●●●	●●●	●●●	
	Epson DLQ-3500	Sehr hoch		●●●	●●	●●●	
	Epson PLQ-20/20M	Mittel	●	●			●●●
	Epson PLQ-22CS	Mittel	●	●			●●●
	Epson PLQ-22CSM	Mittel	●	●			●●●

Legende ● Niedrig ●● Mittel ●●● Hoch

### VORTEILE DER NAELDRUCKER

- Niedrige Gesamtbetriebskosten (bis hinunter zu 0,20 Euro/100 Seiten)
- Durchschlagfähig (1 Original und bis zu 9 Kopien)
- Langlebige Ausdrücke (bis zu 100 Jahren)
- Geeignet für den Einsatz unter widrigen Bedingungen (Hitze, Kälte, trockene, feuchte oder staubige Umgebungen)
- Niedriger Wartungsbedarf
- Verarbeitung von Endlospapier (gut für die Kontinuität bei Transaktionen)
- Verarbeitung von Medien verschiedener Stärke (Papier, mehrlagige Formulare, Umschläge, Karten usw.)
- Verschiedene Papierwege (Wählen Sie den passenden Papiereinzug entsprechend der Arbeitsumgebung aus.)
- Gleichzeitige Verarbeitung von Einzelblatt- und Endlospapier

### FARBDRUCK

Der Farbdruck hebt wichtige Informationen hervor und strukturiert Formulare. Epson Farbbänder sind äußerst hart im Nehmen und liefern farbige Resultate ohne Anschnitt oder Verwischen. Für bestimmte Drucker ist ein leicht zu installierendes Colorkit erhältlich.


### KOMPATIBILITÄT – ESC/P2

ESC/P (Epson Software Command/Printers) ist weltweit die De-facto-Standardsteuersprache für Nadeldrucker. Dank der von der überwiegenden Mehrheit der gängigen Software-Pakete übernommenen ESC/P ist das Gerät mit dem Anschluss gleich druckbereit. Die Vielseitigkeit und Qualität des Epson Anschlagdrucks wird durch ESC/P2 weiter ergänzt – damit können Epson 24-Nadeldrucker auch skalierbare Schriften und hochauflösende Grafiken drucken.

Das mit der vorhandenen Software voll kompatible ESC/P2 ist für den Einsatz mit Windows®-fremden Betriebssystemen bestimmt und erlaubt die Bearbeitung von Schriften ohne kostspielige Prozessoren. Und wenn Sie bereits in einer Windows®-Umgebung arbeiten, können Sie die Höchstgeschwindigkeit Ihres Druckers mit den residenten Druckerschriften voll ausschöpfen.

Geschwindigkeit ist wichtiger als Druckqualität  
 – 9 Nadeln


	≤ DIN A4		≤ DIN A3/A4 Querformat		
	PAPIERFORMAT		PAPIERFORMAT		
	DRUCKVOLUMEN		DRUCKVOLUMEN		
	Niedrig	Hoch	Niedrig	Hoch	
	Epson LX-300+II	Epson FX-890	Epson LX-1170II	Epson FX-2190	Epson DFX-9000
Geschwindigkeit	●○○○○	●●●●○	●○○○○	●●●●○	●●●●●
Druckvolumen/Lebensdauer	●○○○○	●●●●○	●○○○○	●●●●○	●●●●●
Platzbedarf	●○○○○	●●○○○	●●○○○	●●●●○	●●●●●
Leiseres Drucken	●○○○○	●●●○○	●○○○○	●●●○○	●●●●○
Flachbettdrucker					
Walzenspaltanpassung	manuell	manuell	manuell	manuell	automatisch*
Durchschlagfähig	1+4 Lagen	1+5 Lagen	1+4 Lagen	1+5 Lagen	1+9 Lagen
Papierzufuhr	Endlospapier		Endlospapier		
	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten
	unten	unten	unten	unten	unten (vorne)
		vorne		vorne	
	Einzelblattpapier		Einzelblattpapier		
	oben	oben	oben	oben	
		vorne (optional)		vorne (optional)	
Druckbreite	80 Spalten, 8 Zoll (20,32 cm)	80 Spalten, 8 Zoll (20,32 cm)	136 Spalten, 13,6 Zoll (34,54 cm)	136 Spalten, 13,6 Zoll (34,54 cm)	136 Spalten, 13,6 Zoll (34,54 cm)
Farbdruck	optional				



●○○○○ = niedrig ●●●●● = hoch

\*Epson DFX-9000, Epson LQ-680Pro, Epson PLQ-22 und Epson DLQ-3500 verfügen über eine automatische Walzenspaltanpassung, um optimale Einstellungen und minimale Eingriffe durch den Benutzer beim Wechsel zwischen verschiedenen Medien zu gewährleisten. Durch die automatische Walzenspaltanpassung kann außerdem auf Formulare mit unterschiedlicher Stärke, wie mehrteilige Versandformulare mit Etikett, gedruckt werden.

24 Nadeln – Druckqualität ist genauso wichtig wie Geschwindigkeit



## Epson LX-300+II



Dank seiner kompakten Bauweise ist der Epson LX-300+II nicht nur der ideale 9-Nadelprinter in der Kundenbetreuung und in Büros mit beschränktem Platzangebot; er stellt auch eine kostengünstige Lösung im Bereich der Mess- und Regeltechnik dar. Der Epson LX-300+II wechselt automatisch zwischen USB-, seriellen und parallelen Schnittstellen und kann daher flexibel und computerunabhängig betrieben werden.

## 9-NADELDRUCKER

### Produktmerkmale

- Kompakter 9-Nadel-Schmaldrucker
- Druckt bis zu 337 Zeichen/s (12 Zeichen/Zoll)
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu vier Durchschlägen
- Vielseitige Papierwege mit Einzug oben, unten und hinten
- 8 integrierte Barcodeschriften
- USB, parallele und serielle Schnittstellen

### Optionen

- Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Rollenpapierhalter
- Colorkit
- Schub-/Zugtraktor

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

## Epson LX-1170II



Der Epson LX-1170II ist der perfekte 9-Nadelprinter für geringes Druckaufkommen. Er kann ein Original mit vier Durchschlägen verarbeiten und eignet sich für verschiedene Umgebungen, darunter auch für die Datenauswertung (Telefonstatistiken und Anrufprotokolle, Helpdesk- und Computersystemberichte), Listen, Liefersdokumente und Mess- und Regelssysteme.

## 9-NADELDRUCKER

### Produktmerkmale

- 9-Nadel-Breitformatdrucker
- Druckt bis zu 337 Zeichen/s (12 Zeichen/Zoll)
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu vier Durchschlägen
- Vielseitige Papierwege mit Einzug oben, unten und hinten
- 8 integrierte Barcodeschriften
- USB, parallele und serielle Schnittstellen

### Optionen

- Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Rollenpapierhalter
- Schub-/Zugtraktor


Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

	Standard	Optional
Endlospapier	▲	▲
Einzelblattpapier	▲	▲

---

## Epson FX-890

---



Dieser Schmalformatdrucker kombiniert eine hohe Druckgeschwindigkeit mit höchster Zuverlässigkeit. Durch den MVBF-Wert von 52 Mio. Zeilen ist er perfekt geeignet für mittlere und große Druckaufkommen. Das Papier kann von vorne, oben, hinten oder unten zugeführt werden. Ein optionaler Schub-/Zugtraktor kann ein zweites Endlospapier aufnehmen – ideal für Lagerhäuser, Großhändler, Speditionen und Finanzabteilungen.

---

## 9-NADELDRUCKER

---

### Produktmerkmale

- Einer der schnellsten Drucker dieser Klasse mit bis zu 680 Zeichen/s (12 Zeichen/Zoll)
- Verarbeitung von 1 Original + 5 Durchschlägen
- Enorm robuster Drucker mit MTBF von 20.000 Betriebsstunden
- Zuverlässiger Druckkopf mit einer Betriebsdauer von 400 Millionen Zeichen
- Haltbares Band für 7,5 Millionen Zeichen
- Vielseitige Papierwege mit Einzug vorne, oben, unten und hinten
- USB- und Parallelschnittstelle

### Optionen


- Einzelblatteinzug für 150 oder 50 Blatt
- Einzelblattführung vorne
- Papierführung vorne
- Zusätzliche Schub-/Zugtraktoreinheit
- Rollenpapierhalter
- Netzwerkschnittstelle, serielle Schnittstelle

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

---

## Epson FX-2190/2190N

---



Dieser Breitformatdrucker vereint hohe Geschwindigkeiten mit hervorragender Zuverlässigkeit. Durch den MVBF-Wert von 52 Mio. Zeilen eignet er sich perfekt für mittlere und große Druckaufkommen. Das Papier kann flexibel von vorne, oben, hinten oder unten eingeführt werden. Ein optionaler Schubtraktor kann ein zweites Endlospapier aufnehmen – ideal für Handel und Industrie. Auch als Netzwerkversion Epson FX-2190N erhältlich.

---

## 9-NADELDRUCKER

---

### Produktmerkmale


- Einer der schnellsten Drucker dieser Klasse mit bis zu 680 Zeichen/s (12 Zeichen/Zoll)
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu fünf Durchschlägen
- Enorm robuster Drucker mit MTBF von 20.000 Betriebsstunden
- Zuverlässiger Druckkopf mit einer Betriebsdauer von 400 Millionen Zeichen
- Haltbares Band für 12 Mio. Zeichen
- Vielseitige Papierwege mit Einzug vorne, oben, unten und hinten
- USB- und Parallelschnittstelle

### Optionen

- Einzelblatteinzug für 150 Blatt
- Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Einzelblattführung vorne
- Papierführung vorne
- Zusätzliche Schub-/Zugtraktoreinheit
- Rollenpapierhalter
- Netzwerkschnittstelle serielle Schnittstelle

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

## Epson DFX-9000/9000N



Der Epson DFX-9000 ist für hohe Druckaufkommen konzipiert und bietet eine beispiellose Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Aufgaben. Das fortschrittliche Papiermanagement verarbeitet eine Vielzahl von Papiertypen. Die standardmäßigen Schubtraktoren vorne und hinten lassen sich problemlos auf verschiedene Arten von Endlospapier einstellen. Der optionale Perforationsschneider komplettiert den Papierverarbeitungsprozess. Auch als Netzwerkversion Epson DFX-9000N erhältlich.

## Epson LQ-50\*



Dank seiner geringen Abmessungen von nur 275 x 240 x 153 mm lässt sich der Epson LQ-50 praktisch überall aufstellen. Dieser 24-Nadeldrucker mit einer Druckbreite von 50 Spalten verarbeitet 6 Zoll (15,24 cm) breites Papier und eignet sich besonders gut für Orte, an denen wenig Platz zur Verfügung steht, wie Lieferwagen und kleine Theken. Durch die optionale Papierrollen-Abdeckung ist er auch in staubigen Umgebungen sicher geschützt.

\*Nicht in allen Ländern erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Epson Vertretung.

## 9-NADELDRUCKER

### Produktmerkmale

- Extrem schneller und zuverlässiger 4 x 9-Nadel-Breitformatdrucker
- Extrem robuster Drucker mit MTBF von 20.000 Betriebsstunden
- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 1.550 Zeichen/s
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu neun Durchschlägen
- Automatische Walzenspaltenanpassung
- USB, parallele und serielle Schnittstellen

### Optionen

- Zugtraktoreinheit
- Perforationsschneider
- Netzwerkschnittstelle
- Druckerunterschrank (Bestellnummer 7102677)

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

## 24-NADELDRUCKER

### Produktmerkmale

- Ultra-kompakte Abmessungen 275 x 240 x 153 mm
- 24-Nadeldrucker mit einer Druckbreite von 50 Zeichen/Zeile
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu fünf Durchschlägen
- MTBF von rund 10.000 Stunden
- Serienmäßige USB- und Parallelschnittstelle
- Haltbares Band für 3 Millionen Zeichen
- Energy Star-zertifiziert
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 360 Zeichen/s

### Optionen

- Rollenpapierhalter


Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

	Standard	Optional
Endlospapier	▲	▲
Einzelblattpapier	▲	▲

---

## Epson LQ-300+II

---




Der kompakte Epson LQ-300+II ist ideal in der Kundenbetreuung und in Büros, in denen nur beschränkt Platz vorhanden ist, sowie in der Mess- und Regeltechnik. Der 24-Nadeldrucker kann ein Original mit drei Durchschlägen verarbeiten und eignet sich für POS-Anwendungen mit kleinerem Druckaufkommen, bei denen es auf Zuverlässigkeit ankommt.

---

## Epson LQ-590

---



Durch den MVBF-Wert von 40 Mio. Zeilen und der hohen Geschwindigkeit von 529 Zeichen/Sek. eignet sich dieser stabile Drucker perfekt für mittlere und hohe Druckaufkommen. Das flexible Papiermanagement erlaubt eine Papierzufuhr von vorne, oben, hinten und unten. Kleine Papierformate können über die vordere Einzelblattführung eingelegt werden. Typische Einsatzbereiche für diesen Drucker sind der Druck von Etiketten, Barcodes und Rechnungen im Handel.

---

## 24-NADELDRUCKER

---

### Produktmerkmale

- Kompakter 24-Nadel-Schmaldrucker
- Bis zu 300 Zeichen/s (10 Zeichen/Zoll)
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu drei Durchschlägen
- Vielseitige Papierwege mit Einzug oben, unten und hinten
- 8 integrierte Barcodeschriften
- USB, parallele und serielle Schnittstellen

### Optionen

- Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Rollenpapierhalter
- Colorkit
- Zusätzliche Schub-/Zugtraktoreinheit

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

---

## 24-NADELDRUCKER

---

### Produktmerkmale

- Sehr hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 529 Zeichen/s (12 Zeichen/Zoll)
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu vier Durchschlägen
- Enorm robuster Drucker mit MTBF von 20.000 Betriebsstunden
- Zuverlässiger Druckkopf mit einer Betriebsdauer von 400 Mio. Anschlägen/Nadel
- Haltbares Band für 5 Millionen Zeichen
- Vielseitige Papierwege mit Einzug vorne, oben, unten und hinten
- Leiser Betrieb bis hinunter zu 49 dB(A) im Low-Noise-Modus

### Optionen

- Einzelblatteinzug für 150 Blatt
- Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Papierführung vorne
- Zusätzliche Schub-/Zugtraktoreinheit
- Rollenpapierhalter
- Netzwerkschnittstelle, serielle Schnittstelle

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

## Epson LQ-630



Mit einer Stellfläche von 38,6 x 30,6 cm (BxT), einer Spaltenbreite von 80 Zeichen und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 360 Zeichen/Sek. eignet sich dieser Drucker hervorragend für alle Anwendungsbereiche, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, wie z.B. im Einzelhandel, in Arztpraxen, in Reise- und Ticketbüros sowie in Industrie-, Handels- und Serviceunternehmen.

## 24-NADELDRUCKER

### Produktmerkmale

- Kompaktes und robustes Design
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu vier Durchschlägen
- Druckt bis zu 360 Zeichen/s (12 Zeichen/Zoll)
- Kleinformatiger Einzelblattdruck (9 cm x 7 cm) möglich
- Flachbetttechnologie für ergonomische frontseitige Papierzufuhr
- USB- und Parallelschnittstelle

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

## Epson LQ-680Pro



Diese äußerst haltbaren Drucker verfügen über einen flachen Papierweg für den zuverlässigen Flachbettdruck. Der Epson LQ-680Pro enthält außerdem eine automatische Walzenspaltenanpassung für eine optimale Druckqualität und eine optimierte Papierführung. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie öfters zwischen verschiedenen Papiertypen wechseln müssen. Das Gerät verarbeitet Papier mit verschiedener Stärke (z. B. überlappende Formulare und Etiketten). Die Papierquelle lässt sich einfach per Knopfdruck wählen (z. B. Einzelblatt oder Endlospapier).

## 24-NADELDRUCKER

### Produktmerkmale

- Zuverlässiger und robuster 24-Nadelflachbettdrucker
- Druckbreite von 106 Spalten
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu fünf Durchschlägen
- Druckt bis zu 413 Zeichen/s (10 Zeichen/Zoll)
- Parallelschnittstelle
- Automatische Anpassung an die Papierstärke
- Papierquellenwahl auf Knopfdruck

### Optionen

- Einzelblatteinzug für 150 Blatt
- Einzelblatteinzug für 50 Blatt<sup>1)</sup>
- Rollenpapierhalter
- Netzwerk- und serielle Schnittstelle

<sup>1)</sup> Einzelblatteinzug für 150 Blatt muss zuerst angepasst werden

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

	Standard	Optional
Endlospapier	▲	▲
Einzelblattpapier	▲	▲

---

## Epson LQ-690

---



Der Epson LQ-690 bietet beste Nadeldruckerleistungen da, wo es darauf ankommt: Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Ergiebigkeit des Bandes und einfache Bedienung. Der vielseitige Epson LQ-690 kann Einzelblätter, Endlospapier, Etiketten, Umschläge und Karton bedrucken. Der neue innovative Print Speed Enhancer ermöglicht den schnellen Druck von Bit-Image-Daten aus Windows®.

---

## Epson LQ-2090

---



Ein extrem robuster Drucker mit einem MTBF-Wert von 40 Mio. Zeilen. Mit seiner hohen Druckgeschwindigkeit von 529 Zeichen/s ist er eine ideale Lösung bei mittlerem bis hohem Druckaufkommen. Der Epson LQ-2090 beeindruckt mit flexiblem Papiermanagement, das die Papierzufuhr von vorn, oben, hinten oder unten erlaubt. Eine vordere Papierführung erleichtert den frontseitigen Einzug auch von kleinen Papiergrößen.

---

## 24-NADELDRUCKER

---

### Produktmerkmale

- 24 Nadeln, 106 Spalten, Flachbettdrucker für mittleres Druckaufkommen
- Druckt bis zu 529 Zeichen/s (12 Zeichen/Zoll)
- Print Speed Enhancer: Schnelldruck von Bit-Image-Daten aus Windows®
- Äußerst zuverlässig mit MTBF von 20.000 Stunden
- Haltbares Band für 10 Millionen Zeichen
- Großer Speicherpuffer von 128 KB
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu fünf Durchschlägen
- USB- und Parallelschnittstelle

### Optionen

- Rollenpapierhalter

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

---

## 24-NADELDRUCKER

---

### Produktmerkmale

- Sehr hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 529 Zeichen/s (12 Zeichen/Zoll)
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu vier Durchschlägen
- Sehr robust mit einer MTBF von 20.000 Stunden
- Langlebiger Druckkopf mit einer Lebensdauer von 400 Millionen Anschlägen/Nadel
- Haltbares Band für 8 Millionen Zeichen
- Vielseitige Papierwege mit Einzug vorne, oben, unten und hinten
- Leiser Betrieb bis hinunter zu 50 dB(A) im Low-Noise-Modus

### Optionen

- Einzelblatteinzug für 150 Blatt
- Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Einzelblattführung vorne
- Zusätzliche Schub-/Zugtraktoreinheit
- Rollenpapierhalter
- Netzwerkschnittstelle, serielle Schnittstelle

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

## Epson LQ-2190/2190N



Der Epson LQ-2190 ist ein 24-Nadel-Breitformatdrucker und zeichnet sich wie sein Vorgänger Epson LQ-2180 durch Schnelligkeit, Flexibilität, Sparsamkeit und hohe Zuverlässigkeit aus. Er bewältigt große Druckaufkommen und erzielt dabei ein hervorragendes Schriftbild – ideal für den Druck von Rechnungen, Lieferscheinen, Inventurlisten oder Etiketten. Auch als Netzwerkversion Epson LQ-2190N erhältlich.

## 24-NADELDRUCKER

### Produktmerkmale

- Robuster und langlebiger 24-Nadel-Breitformatdrucker
- Sehr hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 480 Zeichen/s (10 Zeichen/Zoll)
- Ausgestattet mit dem Print Speed Enhancer für noch schnelleres Drucken
- Äußerst zuverlässig mit einer MTBF von 20.000 Stunden
- Lange Druckkopflebensdauer mit 400 Millionen Anschlägen pro Nadel
- Hohe Farbbandergiebigkeit von bis zu 15 Millionen Zeichen
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu fünf Durchschlägen
- USB- und Parallelschnittstelle

### Optionen

- Zusätzliche Zugtraktoreinheit
- Rollenpapierhalter
- Netzwerk-Druckserver, serielle Schnittstelle

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

## Epson DLQ-3500



Dieser Drucker bietet ultra-zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsdruck. Die Möglichkeit zum Drucken 8-lagiger Dokumente ist insbesondere bei Formularen mit vielen Durchschlägen von Vorteil. Bis zu 3 verschiedene Papierwege bieten Flexibilität beim Papiermanagement: frontseitiger einzelblatteinzug, rückseitiger Traktoreinzug mit Papiervorratsbehälter und einem optionalen automatischen Einzelblatteinzug. Zum Lieferumfang gehören Gewebebänder sowohl in Schwarz als auch in Farbe.

## 24-NADELDRUCKER

### Produktmerkmale

- 24-Nadel-Breitformatdrucker in Flachbettausführung
- Sehr hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 550 Zeichen/s (10 Zeichen/Zoll)
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu sieben Durchschlägen
- Auswahl der Papierquelle per Knopfdruck
- Automatische Anpassung an die Papierstärken
- Farbdruck
- USB- und Parallelschnittstelle

### Optionen

- Einzelblatteinzug für 250 Blatt
- Automatische Blattjustierungseinheit
- Netzwerkschnittstelle, serielle Schnittstelle

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

	Standard	Optional
Endlospapier	▲	▲
Einzelblattpapier	▲	▲

## Epson PLQ-20/PLQ-20M Epson PLQ-20D/PLQ-20DM



Die Epson PLQ-20 Sparbuchdruckerserie ist ideal geeignet für alle Anwendungen im Kundenverkehr bei Banken und in öffentlichen Verwaltungen sowie für alle Anforderung bei der Bedruckung von kleinen Büchern und dickeren Medien mit guter Qualität bei hoher Geschwindigkeit. Mit seiner sehr kleinen Grundfläche sowie automatischer Blatt- und Druckkopfjustierung ist er die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen im Bereich des Flachbettdrucks.

## Epson PLQ-22/PLQ-22M Epson PLQ-22CS/PLQ-22CSM



Verbessern Sie den Bereich des Spezialdrucks Ihrer Bank, Postfiliale oder Behörde mit diesem Multifunktionsgerät mit Flachbett-Nadeldrucker, doppelseitigem Farbscanner, MICR/MSRW sowie USB-Hub. Dieses Multifunktionsgerät stellt eine großartige Lösung dar, wenn Sie Wert auf Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und niedrige Gesamtbetriebskosten legen. Die Versionen PLQ-22 und PLQ-22M verfügen nicht über einen eingebauten Scanner.

## 24-NADELDRUCKER

### Produktmerkmale

- Übersichtliches, kompaktes und robustes Design
- Automatische Blattjustierung und Anpassung an Medienstärken
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 480 Zeichen/s
- Leiser 24-Nadeldrucker für Dokumente und Sparbücher
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu sechs Durchschlägen
- Flachbetttechnologie für ergonomische frontseitige Papierzufuhr
- Emuliert Olivetti PR2, Epson ESC/P2, Wincor 4915, IBM PPDS und IBM 4722 FP
- Softwaretool für das Fernupgrade der Firmware, die Konfiguration und den Informationsabruf
- PLQ-20: Basismodell
- PLQ-20M: mit MSRW
- PLQ-20D: mit dual serieller Schnittstelle
- PLQ-20DM: mit dual serieller Schnittstelle + MSRW

### Optionen

- Platzsparkit (beinhaltet oberes Papierfach und rückwärtige Papierführung)

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

## 24-NADELDRUCKER

### Produktmerkmale

- Automatische Blattjustierung und Anpassung an Medienstärken
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 576 Zeichen/s
- Eingebauter Duplexfarbscanner mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Verarbeitung von einem Original mit bis zu sechs Durchschlägen
- Optionaler MICR/MSRW-Kopf ab Werk
- Optionaler USB-Hub ab Werk
- Farbergiebigkeit von rund 10 Millionen Zeichen
- MTBF-Wert von 10.000 Betriebsstunden

### Optionen

- Platzsparkit (beinhaltet oberes Papierfach und rückwärtige Papierführung)

Weitere Optionen und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 18–19.

# TECHNISCHE DATEN EPSON 24-NADELDRUCKER

	LQ-50 <sup>8</sup>	LQ-300+II	LQ-590	LQ-630	LQ-680/Pro
<b>FORMATBREITE IN SPALTEN</b>	50	80	80	80	106
<b>DRUCKGESCHWINDIGKEITEN (Zeichen/Zoll)</b>	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi
<b>HS-Draft-Modus</b>	300   360	300   –	440   529	300   360	413   –
<b>Draft-Modus</b>	225   270	225   270	330   396	225   270	310   372
<b>Korrespondenz-Modus</b>	75   90	75   90	110   132	79   94	103   124
<b>EMULATIONEN</b>					
Epson	ESC/P2	ESC/P2	ESC/P2	ESC/P2	ESC/P2
<b>IBM / OLIVETTI</b>	IBM 2390 Plus	IBMX24E 2390 Plus	IBM PPDS	IBM PPDS	2390 Plus
<b>PAPIERMANAGEMENT</b>					
Automatischer Papiereinzug	■	■	■	■	■
Automatische und manuelle Abreißposition	■	■	■	■	■
Papiervorratsbehälter – Endlospapier	■	■	■	■	■
Mikroezug	■	■	■	■	■
Automatische Walzenspalanpassung					■ *7
<b>EINZELBLATTPAPIER</b>					
Einzelblatt, Papier, Etiketten oder Umschläge		■	■	■	■
Mehrlagige Formulare (Original + Durchschläge)		1+3	□ 1+4 *4	1+4	1+5
Papier unterschiedlicher Stärken					■ *7
Mehrlagig mit Überlappung					■ *7
Einzug vorn, Ausgabe vorn				■	■
Einzug vorn, Ausgabe hinten					
Einzug vorn, Ausgabe oben			■		
Einzug oben, Ausgabe oben		■	■		
Einzelblatteinzug für 50 Blatt		□	□		□ *3
Einzelblatteinzug für 150 Blatt			□		□
Einzelblatteinzug für 250 Blatt					
Kombinierter Einzelblatteinzug für 50/150 Blatt			□		□
Papierführung vorne			■ *5		
Einzelblattführung vorne			□ *6	■	■
Automatische Blattjustierungseinheit					
<b>ROLLENPAPIER</b>	■	□	□		□
<b>ENDLOSPAPIER</b>	■				
Einzelblatt oder Etiketten		■	■	■	■
Mehrere Lagen (Original + Durchschläge)	1+2	1+3	1+4	1+4	1+5
Papier unterschiedlicher Stärken					■ *7
Mehrlagig mit Überlappung					■ *7
Zufuhr hinten, Ausgabe vorne – Einschub				■	■
Zufuhr hinten, Ausgabe oben – Einschub	■	■	■		
Zufuhr hinten, Ausgabe oben – Einzug		■	■		
Zufuhr hinten, Ausgabe oben – Einzug und Einschub		□ *1	□ *1		
Zufuhr vorne, Ausgabe oben – Einschub			■		
Zufuhr vorne, Ausgabe oben – Einzug			■		
Zufuhr vorne, Ausgabe oben – Einzug und Einschub			□ *1		
Zufuhr unten, Ausgabe oben – Einzug		■			
Zwei verschiedene Papierarten gleichzeitig ladbar			□ *1		
<b>PUFFER</b>	64 KB	64 KB	128 KB	32 KB	64 KB
<b>GERÄUSCHPEGEL</b>	54 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)	57 dB(A)	55 dB(A)
<b>FARBDRUCK</b>		□			
<b>SCHRIFTARTEN</b>					
Epson Draft	■	■	■	■	■
Epson Courier	■	■	■	■	■
Epson OCR-B	■	■	■	■	■
Epson Orator	■	■	■	■	■
Epson Orator-S	■	■	■	■	■
Epson Prestige	■	■	■	■	■
Epson Roman	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Roman T	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Sans Serif	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Sans Serif H	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Script	■	■	■	■	■
Epson Script C	■	■	■	■	■
<b>BARCODESCHRIFTEN</b>					
Code 128	■	■	■	■	■
Code 39	■	■	■	■	■
EAN-13	■	■	■	■	■
EAN-8	■	■	■	■	■
Interleave 2 von 5	■	■	■	■	■
PostNet	■	■	■	■	■
UPC-A	■	■	■	■	■
UPC-E	■	■	■	■	■
<b>SCNITTSTELLEN<sup>9</sup></b>					
USB	■	■	■	■	■
Parallel	■	■	■	■	■
Seriell			□		□
Netzwerk-Druckserver			□		□
Typ B Platz			■		■
<b>ABMESSUNGEN IN MILLIMETERN</b>					
Breite	262 mm	366 mm	437,5 mm	386 mm	497 mm
Tiefe	240 mm	275 mm	374,5 mm	306 mm	387 mm
Höhe	153 mm	159 mm	171,5 mm	185 mm	230 mm
<b>GEWICHT</b>	3,3 kg	4,4 kg	7,1 kg	3,5 kg	9,4 kg
<b>MTBF-WERT (BETRIEBSSTUNDEN)</b>	10.000	6.000	20.000	6.000	10.000
<b>LEBENSDAUER DES DRUCKKOPFS (MILLIONEN ANSCHLÄGE PRO NADEL)</b>					
Schwarz	200 Mio.	200 Mio.	400 Mio.	200 Mio.	400 Mio.
Farbe		100 Mio.			
<b>FARBAND-LEBENSDAUER (IN MIO. ZEICHEN)</b>					
<b>SCHWARZES BAND</b>	3 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
<b>FARBAND</b>					
Schwarz		1 Mio.			
Cyan		0,7 Mio.			
Magenta		0,7 Mio.			
Gelb		0,5 Mio.			

\*1) Benötigt zusätzliche umrüstbare Traktoreinheit (optional) \*2) Benötigt zwei zusätzliche umrüstbare Traktoreinheiten (optional) \*3) Einzelblatteinzug für 150 Blatt muss zuerst montiert werden  
\*4) Nur Fronteinzug \*5) Kann in Verbindung mit vorderem Endlospapiereinzug benutzt werden \*6) Kann nicht in Verbindung mit vorderem Endlospapiereinzug benutzt werden \*7) Nur LQ-680Pro  
\*8) Nicht in allen Ländern erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Epson Vertretung



# TECHNISCHE DATEN EPSON 9-NADELDRUCKER

	LX-300+II	LX-1170II	FX-890	FX-2190/N	DFX-9000/N
<b>FORMATBREITE IN SPALTEN</b>	80	136	80	136	136
<b>DRUCKGESCHWINDIGKEITEN (Zeichen/Zoll)</b>	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi
<b>UHS-Draft-Modus</b>			566   680	566   680	
<b>HS-Draft-Modus</b>	300   337	300   337	559   627	559   627	1550   1450
<b>Draft-Modus</b>	225   270	225   270	419   503	419   503	1320   1320
<b>Nahezu Korrespondenzqualität</b>	56   67	56   67	104,6   125,9	104,6   125,9	330   330
<b>EMULATIONEN</b>					
Epson	ESC/P	ESC/P	ESC/P	ESC/P	ESC/P
IBM / OKI	2380 Plus	2381 Plus	ProPrinter DS / ML	ProPrinter DS / ML	2381 Plus / PPDS
<b>PAPIERMANAGEMENT</b>					
Automatischer Papiereinzug	■	■	■	■	■
Automatische und manuelle Abreißposition	■	■	■	■	■
Papiervorratsbehälter – Endlospapier	■	■	■	■	■
Mikroeinzug	■	■	■	■	■
Automatische Walzenspaltpassung					■
<b>EINZELBLATTPAPIER</b>					
Einzelblatt, Papier, Etiketten oder Umschläge	■	■	■	■	
Mehrlagige Formulare (Original + Durchschläge)	1+4	1+4	1+5	1+5	
Einzug vorn, Ausgabe oben			□	□	
Einzug oben, Ausgabe oben	■	■	■	■	
Einzelblatteinzug für 50 Blatt	□	□	□	□	
Einzelblatteinzug für 150 Blatt			□	□	
Kombinierter Einzelblatteinzug für 50/150 Blatt			□	□	
Papierführung vorne			□*5	□*5	
Einzelblattführung vorne			□*6	□*6	
<b>ROLLENPAPIER</b>	□	□	□	□	
<b>ENDLOSPAPIER</b>					
Einzelblatt oder Etiketten	■	■	■	■	■
Mehrere Lagen (Original + Durchschläge)	1+4	1+4	1+5 *8	1+5 *8	1+9 vorne   1+6 hinten
Papier unterschiedlicher Stärken					■
Mehrlagig mit Überlappung					■
Zufuhr hinten, Ausgabe oben – Einschub	■	■	■	■	■
Zufuhr hinten, Ausgabe oben – Einzug	■	■	■	■	□
Zufuhr hinten, Ausgabe oben – Einzug und Einschub	□*1	□*1	□*1	□*1	□
Zufuhr vorne, Ausgabe oben – Einschub			■	■	■
Zufuhr vorne, Ausgabe oben – Einzug			■	■	□
Zufuhr vorne, Ausgabe oben – Einzug und Einschub			□*1	□*1	□
Zufuhr unten, Ausgabe oben – Einzug	■	■	■	■	
Zwei verschiedene Papierarten gleichzeitig ladbar			□*1	□*1	■
Puffer	64 KB	64 KB	128 KB	128 KB	128 KB
<b>GERÄUSCHPEGEL</b>	49 dB(A)	49 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	58 dB(A)
<b>FARBDRUCK</b>	□				
<b>SCHRIFTARTEN</b>					
Epson Draft	■	■	■	■	■
Epson Roman	■	■	■	■	■
Epson Sans Serif	■	■	■	■	■
<b>BARCODESCHRIFTEN</b>					
Code 128	■	■	■	■	■
Code 39	■	■	■	■	■
EAN-13	■	■	■	■	■
EAN-8	■	■	■	■	■
Interleave 2 von 5	■	■	■	■	■
PostNet	■	■	■	■	■
UPC-A	■	■	■	■	■
UPC-E	■	■	■	■	■
<b>SCNITTSTELLEN<sup>9)</sup></b>					
USB	■	■	■	■	■
Parallel	■	■	■	■	■
Seriell	■	■	□	□	■
Netzwerk-Druckserver			□	□	□
Typ B interner Schnittstellensteckplatz			■	■	■
<b>ABMESSUNGEN IN MILLIMETERN</b>					
Breite	366 mm	546 mm	414 mm	589 mm	700 mm
Tiefe	275 mm	275 mm	350 mm	350 mm	378 mm
Höhe	159 mm	163 mm	167,5 mm	167,5 mm	363 mm
<b>GEWICHT</b>	4,4 kg	6,3 kg	7,2 kg	9,4 kg	34 kg
<b>MTBF-WERT (BETRIEBSSTUNDEN)</b>	6.000	6.000	20.000	20.000	20.000
<b>DRUCKKOPF-LEBENSDAUER (MIO. ANSCHLÄGE PRO NADEL)</b>					
Schwarz	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.
Farbe	100 Mio.				
<b>FARBAND-LEBENSDAUER (MIO. ZEICHEN)</b>					
<b>SCHWARZES BAND</b>	3 Mio.	3 Mio.	7,5 Mio.	12 Mio.	15 Mio.
<b>FARBAND</b>					
Schwarz	1 Mio.				
Cyan	0,7 Mio.				
Magenta	0,7 Mio.				
Gelb	0,5 Mio.				

\*1) Benötigt zusätzliche umrüstbare Traktoreinheit (optional) \*2) Benötigt zwei zusätzliche umrüstbare Traktoreinheiten (optional) \*3) Einzelblatteinzug für 150 Blatt muss zuerst montiert werden  
\*4) Nur Fronteinzug \*5) Kann in Verbindung mit vorderem Endlospapier einzug benutzt werden \*6) Kann nicht in Verbindung mit vorderem Endlospapier einzug benutzt werden \*7) Nur LQ-680Pro  
\*8) Mehrere Lagen; 1+6 Durchschläge bei Nutzung der Einzugstechnik \*9) Nicht in allen Ländern erhältlich Wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Epson Vertretung. ■ = Standard □ = Optional  
S = Skalierbar von 2 bis 32 Punkt in 2-Punkt-Schritten

## OPTIONEN, ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

9 Nadeln	OPTIONALES PAPIERMANAGEMENT	Bestellnummer	LX-300+II	LX-1170II	FX-890	FX-2190/N	DFX-9000/N
	Colorkit	C12C832082	●				
	Umrüstbare Traktoreinheit	C12C800202			●		
		C12C800212				●	
		C12C800302	●				
		C12C800341		●			
	Zugtraktoreinheit	C12C800382					●
	Rollenpapierhalter	C12C811141	●	●	●	●	
	Papierführung vorne	C12C814022			● *2		
		C12C814032				● *2	
	Einzelblattführung vorne	C12C814001			● *3		
		C12C814011				● *3	
	Einzelblatteinzug für 50 Blatt	C12C806372	●		●		
		C12C806392		●		●	
Einzelblatteinzug für 150 Blatt	C12C806382			●			
	C12C806402				●		
	C12C815072					●	
<b>VERBRAUCHSMATERIALIEN</b>							
Gewebeband, schwarz		C13S015019	C13S015020	C13S015329	C13S015327	C13S015384	
Gewebeband, farbig		C13S015073					
<b>OPTIONALE SCNITTSTELLEN<sup>*4</sup></b>							
Serielle Schnittstelle (0 K Puffer)	C12C824432				●	●	●
EpsonNet 10/100 Base Tx int. Druckserver 5e	C12C824352				●	●	●
<b>GEWÄHRLEISTUNG<sup>*4</sup></b>							
1 Jahr, Ersatz oder Reparatur		●	●	●	●		
1 Jahr, vor Ort Service							●
Optionale Erweiterung auf 3 Jahre		ECPGRP10	ECPGRP20	ECPGRP20	ECPGRP25	ECPGRP70	

24 Nadeln	OPTIONAL PAPIER-MANAGEMENT	Bestellnummer	LQ-50 <sup>*1</sup>	LQ-300+II	LQ-590	LQ-630	LQ-680/Pro	LQ-690	LQ-2090	LQ-2190/N	DLQ-3500	PLQ-20/M/D/DM	PLQ-22CS/CSM
	Colorkit	C12C832112		●									
	Umrüstbare Traktoreinheit	C12C800202			●								
		C12C800212							●				
		C12C800302		●									
		C12C800322								●			
	Rollenpapierhalter	C12C811141		●	●		●	●	●	●		●	●
		C12C811262	●										
	Einzelblattführung vorne	C12C814011							●				
	Papierführung vorne	C12C814022			●								
	Einzelblatteinzug für 50 Blatt	C12C806372		●	●								
		C12C806392							●				
		C12C806792					*1 ●						
	Einzelblatteinzug für 150 Blatt	C12C806382			●								
	C12C806402							●					
	C12C806872					●							
Einzelblatteinzug für 250 Blatt	C12C806832									●			
Platzsparkit	C12C802202										●	●	
Automatische Blattjustierungseinheit	C12C806882									●			
<b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>													
Gewebeband, schwarz	C13S015(+)	+624	+021	+337	+307	+262	+610	+336	+086	+066	+339	+339	
Gewebeband, farbig	C13S015(+)		+077								+067		
Kunststofffolienband, schwarz	C13S015255		●			●							
<b>OPTIONALE SCNITTSTELLEN<sup>*4</sup></b>													
Serielle Schnittstelle (0 K Puffer)	C12C824432			●			●		●	●	●		
EpsonNet 10/100 Base Tx int. Druckserver 5e	C12C824352			●			●		●	●	●		
<b>GEWÄHRLEISTUNG<sup>*4</sup></b>													
1 Jahr, Ersatz oder Reparatur			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
1 Jahr, vor Ort Service										●	●		
Optionale Verlängerung auf 3 Jahre	ECP-(+)	+GRP5	+GRP10	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP30	+GRP30	+GRP50	+GRP20	+GRP20	



\*1) Einzelblatteinzug für 150 Blatt muss zuerst montiert werden \*2) Kann in Verbindung mit vorderem Endlospapiereinzug benutzt werden \*3) Kann nicht in Verbindung mit vorderem Endlospapiereinzug benutzt werden \*4) Nicht in allen Ländern erhältlich Wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Epson Vertretung.

---

## OPTIONALES ZUBEHÖR

---

### TYPISCHE PAPIERWEGE



### MOTORBETRIEBENE EINZELBLATTEINZÜGE

Für das Bedrucken von Einzelblättern in großem Umfang stehen für ausgewählte Produkte optionale Einzelblatteinzüge mit Motor zur Verfügung, wie der Einzelblatteinzug für den Epson LQ-2090 mit 150 Blatt. Die mit produktivitätssteigernden, unabhängigen Motorantrieben ausgestatteten Einzüge verringern den Aufwand für das Papiermanagement und sorgen für optimalen Papierdurchsatz.

### EINZELBLATTEINZÜGE

Angeboten werden Einzüge für 50, 150 und 250 Blatt zur automatische Auswahl von Formularen und Blankopapier.

### PAPIEREINZUGSTRAKTOREN

Durch die Auswahl von Schub- und Zugtraktoren und einer Kombination aus beiden können verschiedene Papiertypen vorab eingelegt werden. Endlospapier und mehrlagiges Papier kann somit effizienter verarbeitet werden



LX-300 COLORKIT  
C12C832082



LQ-300 COLORKIT  
C12C832112



DLQ-3000+/3500 EINSCHACHT-  
EINZELBLATTEINZUG  
C12C806832



LX-300 ZUGTRAKTOREINHEIT  
C12C800302



LX-1170 ZUGTRAKTOREINHEIT  
C12C800341



DFX-9000 TRAKTOREINHEIT  
C12C800382



LQ-1170 SCHUB-/ZUGTRAKTOREINHEIT  
C12C800212



FX-/LQ-2170 ZUGTRAKTOREINHEIT  
C12C800322



LQ-870 SCHUB-/ZUGTRAKTOREINHEIT  
C12C800202



ROLLENPAPIERHALTER  
C12C811141



LQ-50 ROLLENPAPIERHALTER\*  
C12C811262



AUTOMATISCHE BLATTJUSTIEREINHEIT  
C12C806882



FX-1180 EINZELBLATTFÜHRUNG VORNE  
C12C814032



FX-880 EINZELBLATTFÜHRUNG VORNE  
C12C814022




LQ-870 EINZELBLATTFÜHRUNG VORNE  
C12C814001




PLQ-20 PLATZSPAR-KIT  
C12C802202



LQ-1170 EINZELBLATTFÜHRUNG VORNE  
C12C814011



DFX-8500 PERFORATIONSSCHNEIDER  
C12C815072




LQ-/SQ-870/LQ-570 EINFACH-  
EINZELBLATTEINZUG  
C12C806372



FX-1180/1170/SQ-1170/LX-1170  
EINZELBLATTEINZUG  
C12C806392



LQ-670 ZWEITSCHACHT-  
EINZELBLATTEINZUG  
C12C806792



LQ-570 EINZELBLATTEINZUG MIT HOHEM  
FASSUNGSVERMÖGEN  
C12C806382



LQ-680/680PRO EINZELBLATTEINZUG MIT  
HOHEM FASSUNGSVERMÖGEN  
C12C806872



LQ-1170 EINZELBLATTEINZUG MIT HOHEM  
FASSUNGSVERMÖGEN  
C12C806402



SERIELLE SCHNITTSTELLENKARTE OHNE  
PUFFER TYP-B  
C12C824432



EPSON NET 10/100 BASE TX. INT.  
DRUCK-SERV. 5E  
C12C824352



DFX-9000 UNTERSCHRANK  
7102677

\*Nicht in allen Ländern erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Epson Vertretung



Better Products for a Better Future™



EPSON WORLD LEADERS  
IMPACT DOT MATRIX PRINTER  
SINCE 1996



\*Quelle: Interconnection Consulting, 2010

Alle beschriebenen Merkmale und Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Falls Sie Epson Produkte für Einsatzbereiche verwenden, bei denen eine hohe Zuverlässigkeit/Sicherheit erforderlich ist, z.B. im Transportbereich (Flug-, Bahn-, Straßenverkehr, Schifffahrt), in der Katastrophenabwehr, oder z.B. als Sicherheitsvorrichtung, als funktionalen Baustein oder als Präzisionseinrichtung, sollten Sie die Produkte nur unter Berücksichtigung und Einschluss von Ausfallsicherungen und redundanten Geräten nutzen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Gesamtsystems im Fehlerfall aufrecht erhalten zu können.

Manche Produkte sind in manchen Ländern nicht verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Epson Vertretung.

Epson Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Str. 4

D-40670 Meerbusch

Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min, aus dem dt. Festnetz,

max. 0,42 €/Min, aus dem Mobilfunk)

Telefax: +49 (0) 2159/538-3000

www.epson.de

Epson in Österreich

Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)

www.epson.at

Epson in der Schweiz

Info-Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)

www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.