

### 11-561

Ganztägiger Komfort & Schnittschutz





# Die dünnsten und leichtesten EN ISO C/Industriehandschuhe der Stufe ANSI A3 mit 100% mehr Haltbarkeit\*

- Optimierte Haltbarkeit: Hyflex® 11-561 Arbeitsschutzhandschuhe sind 100% haltbarer als die nächstbesten Konkurrenten, mit FORTIX™ Abrasion Resistance Technology, die eine bis zu 20% höhere Abriebfestigkeit bietet<sup>^</sup>
- Erweiterter Schutz: Die patentierte INTERCEPT™ Cut Resistance Technology dieser Schutzhandschuhe schützt vor Schnittverletzungen
- Verbesserte Funktionen: Die Handflächenbeschichtung des 11-561 verbessert die Griffigkeit, während ein verstärkter Daumenbereich vor schneller Abnutzung schützt.
- Erhöhter Komfort: HyFlex® 11-561 ist ein leichter und dünner Arbeitshandschuh, der flexibel ist und dennoch schützt.
- Zertifiziert schadstofffrei: Dermatest®- und Oeko-Tex®-Zertifizierung gewährleisten, dass diese PSA-Handschuhe hautfreundlich und frei von Schadstoffen sind
- Bewährte Spitzenleistungen: HyFlex® 11-561 PSA-Handschuhe erfüllen die EN- und ANSI-Normen für Schnitt- und Abriebfestigkeit ^im Vergleich zur vorherigen

#### **Technologieversion**

#### Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Bergbau
- Öl und Gas
- Kfz-Ersatzteilmarkt

#### Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Endmontage
- Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Veredelung von Materialien und Produkten
- Touchscreen-Eignung für fast alle Industrie- und Verbrauchergeräte







## 11-561 Ganztägiger Komfort & Schnittschutz

#### **Hauptmerkmale**

- FORTIX™ Technologie: Bis zu 20% höhere Abriebfestigkeit^
- INTERCEPT™ Schnittbeständigkeit: Besserer Handschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Beschichtung im Tauchbad: Für atmungsaktive PSA-Handschuhe mit hervorragender Griffigkeit \*im Vergleich zu den nächstgelegenen Marktkonkurrenten ^im Vergleich zur vorherigen Technologieversion

#### **Technologien**











#### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

#### Kompatibel mit der REACH-Verordnung

















### **Spezifikationen**

MARKE   ARTNR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex <sup>®</sup> 11-561	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: Nylon, HPPE, Basalt, Spandex, Polyester Manschetten-Stil: Strickbund	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	210- 285 mm	Grau	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton

#### Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika Ansell Healthcare Europe N\

Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 v 1306 Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexiko Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South. Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

#### Kanada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tel..: +1 800 363-8340 Fax: +1 800 267 3551

#### Australien

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australien Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699

